

FALCO BLOC



The mark of
responsible forestry

FALCOBLOC SERIE

De FalcoBloc is een mooie en tegelijkertijd solide serie straatmeubilair die opvalt door haar vormgeving. De combinatie FSC® gecertificeerd hardhout en thermisch verzinkt staal zorgt voor duurzaam straatmeubilair.

Een robuuste, duurzame serie die nog mooier te maken is door de staaldelen te poedercoaten in bijvoorbeeld zwart of antracietgrijs.

Ontwerp: Falco BV.



DUURZAAM | inkopen conform criteria

TIJDLOOS | en solide straatmeubilair

SERIE | voor een complete inrichting



FALCOBLOC ZITBANK

De zitbank met rugleuning uit deze serie is een model met solide vierkante zijsteunen en FSC® gecertificeerde hardhouten delen.


U heeft de keuze uit 2 uitvoeringen: de FalcoBloc I met 3 zitdelen en 1 rugdeel van FSC® gecertificeerd hardhout of de FalcoBloc II met 10 zit- en 10 rugdelen van FSC® gecertificeerd hardhout (verticale opstelling). Daarnaast is er een zitbank zonder rugleuning leverbaar.

De FalcoBloc zitbank kan uitgevoerd worden voor vrijstaande plaatsing op een vlakke ondergrond. Daarnaast kunnen de banksteunen voorzien worden van een strip voor montage op een aangegoten betonvoet. Per banksteun heeft u 1 betonvoet nodig. De FalcoBloc wordt voorgemonteerd geleverd.

FALCOBLOC PICKNICKTAFEL

De FalcoBloc picknicktafel is uit één geheel gemaakt. Voor de tafel zijn vijf houten delen gebruikt en per zitgedeelte twee houten delen.

Er zijn twee modellen verkrijgbaar zoals hieronder afgebeeld.



MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op het milieu hebben. Voor de FalcoBloc bank is de (ongeverifieerde) MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen door [hier](#) te klikken en vervolgens het formulier in te vullen dat staat in het gele blok onder 'MKI waarde aanvragen'.

FALCOBLOC ENKELZITS

Individueel zitten in de openbare ruimte met de enkelzits van de FalcoBloc-serie. Door er meerdere op te stellen, kan men individueel zitten en toch in groepsverband.

De stoel is uitgevoerd met solide vierkante zijsteunen en dikke FSC® gecertificeerde hardhouten delen, 145x60 mm. De FalcoBloc hocker wordt voorgemonteerd geleverd.



FALCOBLOC TAFEL

Verder is de FalcoBloc serie uitgebreid met een tafel, met dezelfde strakke vormgeving die de FalcoBloc serie kenmerkt. Door de FalcoBloc tafel kan er, samen met de banken, een

mooie set samengesteld worden.

FALCOBLOC ZESHOEKIG

De banken van de FalcoBloc zijn nu ook in zeshoekige opstelling leverbaar. Deze bank is een ronde opstelling van de standaard bank FalcoBloc met rugleuning. Creëer een mooie zitgelegenheid op een binnenplaats, plein of in het park rondom een boom.



DUURZAAM STRAATMEUBILAIR

Het materiaal van deze serie bestaat uit thermisch verzinkt staal en FSC® gecertificeerd hardhout. Dit zijn duurzame materialen want staal heeft een lange levensduur en is daarna volledig te hergebruiken. Het FSC® keurmerk

staat garant voor hout dat op een verantwoorde manier gewonnen is.





FALCOBLOC DOBLE

De FalcoBloc Doble is de nieuwste aanwinst in de succesvolle FalcoBloc serie. Ontworpen en geproduceerd in onze vestiging in Vriezenveen, geeft deze bank dubbel zitplezier.

De dubbelzijdige zitbank met rugleuning uit deze serie is een moderne bank met solide zijsteunen en FSC® gecertificeerde hardhouten delen. De banksteunen kunnen in een gewenste kleur gepoedercoat worden, passend bij de omgeving.

FALCOBLOC AFVALBAK

De robuuste afvalbak FalcoBloc is een mooie aanvulling in de succesvolle FalcoBloc serie.

De robuuste afvalbak heeft een binnenbak van sendzimir verzinkt staal en is eenvoudig uit te nemen via het handvat. Door het slot is de deur alleen te openen met een sleutel en stevig vergrendeld. De afvalbak is in twee uitvoeringen verkrijgbaar. De hoge variant heeft een inworp-klep aan de bovenkant verwerkt.

De klep draait naar binnen en is uitgevoerd met een handvat.



Gescheiden afval

Het mogelijk om de FalcoBloc afvalbak met klep in te zetten als afvalbak t.b.v afvalscheiding. De afvalbak wordt dan uitgevoerd met twee deuren, twee compartimenten (elk een inhoud van 60 liter) en twee inworpopeningen met klep, voorzien van hendel.



FALCOBLOC PLANTENBAK

De FalcoBloc plantenbakken zijn opgebouwd uit een stalen frame van kokerprofiel. Standaard uitgevoerd met een stalen binnenbak van sendzimir verzinkte plaat.

De houten delen vallen perfect in de omranding. In combinatie met poedercoating van het frame krijgt de plantenbak een natuurlijke uitstraling.

Verkrijgbaar in vijf standaard afmetingen. Andere afmetingen op aanvraag. Keuze uit plantenbak met of zonder pootjes.



FSC

Al sinds 1997 verwerkt Falco [FSC® gecertificeerd hardhout voor producten](https://www.fsc.org) als fietsoverkappingen en parkmeubilair. Falco bezit voor FSC® gecertificeerd hardhout dan ook een certificaat. Dat certificaat bewijst dat door Falco verwerkt hout is geproduceerd in overeenstemming met de regels van de Forest Stewardship Council® en afkomstig is uit goed beheerde bossen.

Falco is gecertificeerd onder nummer CU-COC-008530. Ons FSC®-licentienummer is FSC-C016221.



FALCOBLOC ZITBANK MET RUG

omschrijving	artikelnummer	
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.058.121	
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.058.121	
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm	31.059.121	
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.059.121	

FALCOBLOC ZITBANK ZONDER RUG

omschrijving	artikelnummer	
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, voorgemonteerd	31.055.121	
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.055.121	
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voorgemonteerd	31.056.121	
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.056.121	

FALCOBLOC ENKELZITS

omschrijving	artikelnummer	
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.053.121	
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.053.121	
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm	31.054.121	
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.054.121	



FALCOBLOC TAFEL

omschrijving

artikelnummer


Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen

31.057.121



Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____

PC31.057.121




afel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm met strip voor montage op beton, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm

31.052.121



afel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm met strip voor montage op beton, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____

PC31.052.121



FALCOBLOC PICKNICKSET

omschrijving

artikelnummer


Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting 170x72,5 cm, met strip voor montage op beton

31.041.121



Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting 170x72,5 cm, met strip voor montage op beton, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____

PC31.041.121




Picknickset model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting tafel 170x72,5 cm, totale breedte 156,5 cm

31.043.121



Picknickset model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting tafel 170x72,5 cm, totale breedte 156,5 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____

PC31.043.121




FALCOBLOC ZESHOEK OPSTELLING

omschrijving

artikelnummer


Zeshoekige zitbank 6x60 graden model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, deels voorgemonteerd

31.058.621



Zeshoekige zitbank 6x60 graden model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, deels voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____

PC31.058.621




FALCOBLOC DOBLE

omschrijving artikelnummer

Dubbelzijdige zitbank model FalcoBloc Doble met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zittingen elk van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, banklengte 166 cm, breed 125 cm en hoog 80,5 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen 31.045.121

Dubbelzijdige zitbank model FalcoBloc Doble met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zittingen elk van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, banklengte 166 cm, breed 125 cm en hoog 80,5 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL _____, kleur _____ PC31.045.121



FALCOBLOC AFVALBAK


omschrijving artikelnummer

Stalen afvalbak FalcoBloc bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting, afmeting bak 102x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter 32.703.021

Stalen afvalbak FalcoBloc bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting, afmeting bak 102x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter, staaldelen gepoedercoat in RAL _____, kleur _____ PC32.703.021

Stalen afvalbak FalcoBloc uitgevoerd met klep en bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting, afmeting bak 130x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter 32.704.021

Stalen afvalbak FalcoBloc uitgevoerd met klep en bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting, afmeting bak 130x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter, staaldelen gepoedercoat in RAL _____, kleur _____ PC32.704.021



FalcoBloc afvalbakken voor afvalscheiding op aanvraag



FALCOBLOC PLANTENBAK

omschrijving	artikelnummer			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x1025x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.016			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x1025x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.016			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.146			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.146			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1465x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.156			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1465x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.156			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 2015x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.256			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 2015x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.256			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 475x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.446			
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 475x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.446			

FALCOBLOC PLANTENBAK MET POOTJES

omschrijving	artikelnummer			
Stalen plantenbak FalcoBloc op pootjes hoog 10 cm, afmeting 1025x1025x700mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud binnenbak 0,378m3	32.709.016			
Stalen plantenbak FalcoBloc op pootjes hoog 10 cm, afmeting 1025x1025x700mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud binnenbak 0,378m3, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.709.016			

