

FALCO RELAX



FALCORELAX SERIE

De FalcoRelax is een serie straatmeubilair met exclusieve zitelementen die prima passen binnen de inrichting van de openbare ruimte.

Met dit door ipv Delft ontworpen bankensysteem kan met verschillende standaardelementen een variatie aan zitmeubilair worden samengesteld. Uitgangspunt is een comfortabele, verzorgd uitziende houten bank met als samenstellende delen gepoedercoat staal en FSC® gecertificeerd hardhout.

DUURZAAM | conform criteria inkopen

COMFORTABEL | relaxte zit

STRAATMEUBILAIR | allerlei zitelementen



FALCORELAX

De FalcoRelax bankenserie is in relatief korte tijd zeer populair geworden bij vele gemeentes, instanties en bedrijven.



Uitgangspunt is een comfortabele, verzorgd uitziende lattenbank met als samenstellende delen gepoedercoat staal en FSC® gecertificeerd hardhout. De verbindingen zijn uit het zicht geplaatst. Dit alles zorgt ervoor dat de FalcoRelax bank een perfect gedimensioneerd geheel is van een hoge kwaliteit.

Voordelen

Tijdens het gehele proces van vormgeving en detaillering is ergonomie constant in ogenschouw genomen. Er is gekozen voor een zithoogte van 480 mm. Dit wordt met name door senioren als aangenaam ervaren. Doordat de bank op meerdere plaatsen kan worden uitgevoerd met armleuningen wordt het opstaan uit de bank nog eens extra vergemakkelijkt.

De houten delen als zit- en rugdelen worden in beginsel als prettiger ervaren dan stalen delen. Dit hoofdzakelijk vanwege de temperatuur.

De FSC® gecertificeerde hardhouten delen bij de FalcoRelax zijn fraai afgerond waardoor het zitcomfort nog verder toeneemt. Binnen de FalcoRelax is het streven geweest optimale flexibiliteit in het ontwerp te bieden.

Door enkele standaard banken en begin- en aanbouwelementen te combineren kan de ontwerper creatief omgaan met de plaatsing van de FalcoRelax banken.



Kleuren

Naast de esthetische keuze voor de combinatie van de natuurlijke kleur van hout met thermisch verzinkt staal kunnen de stalen delen ook aanvullend gepoedercoat worden in een standaard RAL kleur. U heeft hier de keuze uit ruim 190 kleuren. Met een aanvullende poedercoating verlengt u de levensduur van het product. Bij Falco blijven de producten voor het poedercoaten thermisch verzinkt.

MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op het milieu hebben. Voor de FalcoRelax bank is de (ongeverifieerde) MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen door [hier](#) te klikken en vervolgens het formulier in te vullen dat staat in het gele blok onder 'MKI waarde aanvragen'.



TECHNISCHE GEGEVENS

Constructiegegevens

Het meest aanwezige detail zijn de solide rechthoekige banksteunen. Deze steunen worden vervaardigd uit strip breed 100 mm en hebben een dikte van 12 mm. Deze strip wordt lasersgesneden om tot de taps toelopende vorm (100 – 70 - 100 mm) te komen. Vervolgens worden de strippen gezet en afgelast om tot de uiteindelijke banksteun te komen. Om scherpe delen te voorkomen worden de kanten aansluitend gebroken. De banksteunen zijn voorzien van gaten om de bank met de vaste ondergrond te kunnen verbinden. De FSC® gecertificeerde hardhouten bankplanken van 55x40 mm zijn allen afgerond. Aan de kopse zijden van de bank worden de planken voorzien van een aanvullende ronding om qua vormgeving in lijn met de bank te eindigen. Met andere woorden; aan elk detail is gedacht bij het ontwerp. De FSC® gecertificeerde hardhouten bankplanken worden blind bevestigd op een onderconstructie bestaande uit verbindingstrippen 80x12 mm. De dubbelzijdig zitbank met rugleuning wordt opgebouwd uit twee enkele zitbanken. Deze worden onderling verbonden met een drietal koppellementen bestaande uit gebogen strip 80x12 mm.


FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL



Maatvoering

De enkelzijdige zitbank met rugleuning en twee steunen heeft een totale hoogte van 938 mm, een zithoogte van 480 mm en een totale diepte van 721 mm.

De enkelzijdige zitbank zonder rugleuning en twee steunen heeft een totale hoogte van 584 mm, een zithoogte van 480 mm en de totale diepte is 569 mm.



De dubbelzijdige zitbank met rugleuning en drie steunen heeft een totale breedte van 1608 mm. De totale hoogte is 1028 en de zithoogte is 480 mm.

De banklengte is afhankelijk van de gekozen modellen. Het standaard model is lang 2080 mm, hart op hart banksteunen 1950 mm.

De enkelzijdige stoel met rugleuning en twee steunen heeft een totale lengte van 778 mm, een totale hoogte van 938 mm, een zithoogte van 480 mm de totale diepte is 721 mm.



KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik [hier](#) voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.



Montage

De bank kan via de montagegaten eenvoudig met de vaste grond verankerd worden. Optioneel kan Falco deze bijbehorende bevestigingsmaterialen meeleveren. De FalcoRelax wordt echter meestal geleverd met prefab fundatie. Deze fundatie bestaat uit een betonvoet afmeting 30x30x30 cm voorzien van 2 betonschroefhuizen M10x60 hart op hart 160 mm passend op de gaten van de banksteun. De voordelen van het toepassen van prefab fundatie zijn, een buitengewoon solide bevestiging, eenvoudige montage en een mooie afwerking in het straatwerk zonder dat hierin gaten geboord hoeven te worden.

Varianten

Van de hele serie die ontwikkeld is door ipv Delft zijn er direct een viertal uitvoeringen in productie genomen.


Op basis van de reeds in productie genomen modellen kunnen vanzelfsprekend eenvoudig andere opstellingsmogelijkheden tot stand komen, zoals een dubbelzijdige stoel, een opstelling in een door u gewenste lengte dankzij begin- en aanbouwelementen, combinaties van banken met rugleuning en zonder rugleuning, banken met aanvullende armleuningen om individuele zitplaatsen te creëren, enz.



FSC® KEURMERK

Het materiaal van deze serie bestaat uit thermisch verzinkt staal en FSC® gecertificeerd hardhout. Dit zijn duurzame materialen want staal heeft een lange levensduur en is daarna volledig te hergebruiken. Het FSC® keurmerk staat garant voor hout dat op een verantwoorde manier gewonnen is.

Falco gebruikt voor de productie van al haar straatmeubilair alleen FSC® gecertificeerd hardhout. Dit wordt kenbaar gemaakt middels het FSC logo. Falco is al sinds de start betrokken bij FSC en in het bezit van het certificaat sinds 1997.



FALCORELAX ZITBANK MET RUG

omschrijving	artikelnummer	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 banksteunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd	31.500.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 banksteunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC31.500.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd	31.501.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC31.501.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen h.o.h. 150 cm, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 300 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd	31.503.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 3 banksteunen h.o.h. 150 cm, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte 300 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC31.503.021	

FALCORELAX ZITBANK ZONDER RUG

omschrijving	artikelnummer	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 2 banksteunen, zitdelen van FSC latten 55x40 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd	31.502.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 2 banksteunen, zitdelen van FSC latten 55x40 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC31.502.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 3 banksteunen, zitdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd	31.504.021	
Enkelzijdige zitbank model FalcoRelax met 3 banksteunen, zitdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC31.504.021	

FALCORELAX DUBBELE ZITBANK

omschrijving	artikelnummer	
Dubbelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 banksteunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd	31.506.021	
Dubbelzijdige zitbank model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 banksteunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, banklengte h.o.h. steunen 195 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC31.506.021	

FALCORELAX STOEL

omschrijving	artikelnummer	
Stoel model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 steunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, lengte h.o.h. steunen 65 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd	31.508.021	
Stoel model FalcoRelax met arm- en rugleuning en 2 steunen, zit- en rugdelen van FSC latten 55x41 mm, lengte h.o.h. steunen 65 cm, zithoogte 48 cm, voormonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC31.508.021	

