

FALCO SWING



The mark of
responsible forestry

FALCOSWING SERIE

Met onze eigen productiecapaciteit ontwikkelt Falco al jarenlang vele producten in eigen huis.

Zoals onze eigen serie straatmeubilair de FalcoSwing. Ideaal om te relaxen, wat te drinken of te picknicken. De FalcoSwing-serie biedt veel varianten in het straatmeubilair en de opstelling hiervan.

DUURZAAM | conform criteria inkopen

DIVERS | straatmeubilair

KAN | tegen een stootje



FALCOSWING

Een swingende serie die door zijn vandalisme-bestendigheid blijft swingen, ook na jaren. De FalcoSwing serie is uiteraard weersbestendig en duurzaam.

De staalconstructie van de FalcoSwing is te poedercoaten in elke gewenste RAL-kleur.

Het hout in deze serie is FSC® gecertificeerd hardhout.

Voordelen

De voordelen van een product van eigen maak, is uiteraard dat er veel ervaring is en meegenomen wordt in eventuele verbeteringen. Denk hier bijvoorbeeld aan gebruiksgemak, vandalismebestendigheid en duurzaamheid. Ook het ontwikkeltraject heeft bijgedragen aan de perfectionering van de FalcoSwing serie.

- Door gebruik te maken van duurzame materialen is de levensduur bijzonder groot.
- De stevige verbindingen en degelijke materialen maken het haast onmogelijk voor vanden grote schade aan te richten bij deze producten. De FalcoSwing serie is dan ook vandalismebestendig mede omdat er geen zichtbare moeren of bouten op zitting of rugvlak aanwezig zijn.
- Deze serie banken van Falco worden in veel varianten geleverd zodat alle mogelijke opstellingen uitgevoerd kunnen worden.
- Alle producten zijn op elkaar afgestemd om goed met elkaar te kunnen combineren. Door toepassing van een tafel in combinatie met de banken ontstaat bijvoorbeeld een fraaie picknickset.
- Ze zijn bestand tegen alle weersinvloeden.
- Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

Toepassingsgebieden

Het straatmeubilair van FalcoSwing komt men bijvoorbeeld tegen op een schoolplein, bij een eetgelegenheid, langs de openbare weg, op een recreatieterrein of onder een Falco rokersoverkapping.

Doordat de FalcoSwing-serie een modulaair systeem is, zijn er veel opstellingen mogelijk: vrijstaande banken met of zonder rugleuning, vrijstaande banken in een vierkante opstelling of desgewenst een zeshoekige opstelling. Met behulp van de diverse beschikbare onderdelen kan men ieder plein of park voorzien van een moderne FalcoSwing zitbank met of zonder rugleuning

Kleuren

De staaldelen kunnen gepoedercoat worden in elke standaard RAL-kleur. Vooral als de verschillende steunen met verschillende kleuren worden verlevendigd, geeft dit een bijzonder speels resultaat.

FALCOSWING ZITBANK

Deze banken (met en zonder rugleuning) bestaan uit FSC® gecertificeerd hardhout. De stalen steunen staan 180 cm uit elkaar. Alle banken worden voorgemonteerd geleverd en zijn voorzien van een degelijke staalconstructie die thermisch verzinkt is. Deze banken zijn in allerlei opstellingen mogelijk; met of zonder rugleuning, in een vierkante opstelling op in een zeshoekige opstelling.





FALCOSWING ZESHOEKIGE (STA)TAFEL

De FalcoSwing tafel is ook uitgevoerd met onbehandelde hardhouten FSC® gecertificeerd hardhouten delen.


De hoogte bovengronds is 78 cm. De centrale kolom is leverbaar met een zware voetplaat 30x30 cm op maaiveld of 15 cm onder het maaiveld. Ook kan de tafel uitgevoerd worden met een uitneembare asbak. In de FalcoSwing-serie zijn ook statafels leverbaar.



FALCOSWING ZESHOEKIGE BARTAFEL

De bartafel is gebaseerd op de eerder ontwikkelde statafel voor in rokeroverkappingen. Door de zeshoekige vorm met de 6 zittingen ontstaat een speels geheel.

Optioneel kan de FalcoSwing bartafel uitgevoerd worden met een uitneembare peukenbak in het midden van de tafel. Als basis voor de fundatie leveren we een zware betonvoet van 30x30x50x50x50 cm. Deze moet bij het plaatsen verder aangepoten worden.



Plaatsingsadvies & opbouw

De banken kunnen geleverd worden met prefab betonvoeten. Ideaal voor het plaatsen. Als basis hiervoor leveren we een betonvoet van 30x30x30 cm. Bij de bartafel en de picknicktafel kunnen we een zwaar stelblok van 50 cm hoog leveren. Deze moet bij het plaatsen verder aangepoten worden.

Onderhoud

De FalcoSwing serie in verzinkte uitvoering met de onbehandelde hardhouten FSC® delen is onderhoudsvrij. De hardhouten delen vergrijzen wel na verloop van tijd. Indien u dit vanuit esthetische eisen niet wenst, kunt u de hardhouten delen behandelen met olie, blanke lak of verf.

Om de houten delen mooi te houden, is het noodzakelijk om deze behandeling elk jaar opnieuw uit te voeren. Indien u kiest voor een additionele poedercoating op de stalen thermisch verzinkte constructie, dan is regelmatig onderhoud gewenst.

FSC keurmerk

Falco gebruikt voor haar eigen productie van straatmeubilair alleen FSC® gecertificeerd hardhout. Dit wordt kenbaar gemaakt middels het FSC logo. Falco is al sinds de start betrokken bij FSC en in het bezit van het FSC certificaat sinds 1997. Ons FSC®-licentienummer is FSC-C016221.



KWALITEITZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik [hier](#) voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.



FALCOSWING ZITBANK ZONDER RUGLEUNING


omschrijving artikelnummer

Zitbank model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd 31.700.101

Zitbank model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd,
staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____ PC31.700.101

Aanbouwzitbank model FalcoSwing met 1 banksteun van rond 60 mm,
zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 2-delig voorgemonteerd 31.701.101

Aanbouwzitbank model FalcoSwing met 1 banksteun van rond 60 mm,
zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 2-delig voorgemonteerd,
staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____ PC31.701.101




FALCOSWING ZITBANK MET RUGLEUNING

omschrijving artikelnummer

Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd 31.702.001

Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd,
staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____ PC31.702.001




FALCOSWING ZITBANK, VIERKANTE OPSTELLING

omschrijving artikelnummer

Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met 4 banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 4x3 FSC delen, opstelling vierkant, afmeting 65/170 cm,
8-delig voorgemonteerd 31.705.001

Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met 4 banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 4x3 FSC delen, opstelling vierkant, afmeting 65/170 cm,
8-delig voorgemonteerd,
staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____ PC31.705.001



FALCOSWING ZITBANK, ZESHOEKIGE OPSTELLING


omschrijving artikelnummer

Zitbank model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm, zitting van
6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 150/260 cm, 12-delig voorgemonteerd 31.706.101

Zitbank model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 150/260 cm,
12-delig voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____ PC31.706.101


Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 120/260 cm,
12-delig voorgemonteerd 31.707.001

Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm,
zitting van 6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 120/260 cm,
12-delig voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____ PC31.707.001





FALCOSWING ZESHOEKIGE (STA)TAFEL

omschrijving	artikelnummer
Tafel model FalcoSwing met 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 78 cm, voorgemonteerd	31.785.021*
Tafel model FalcoSwing met 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 93 cm, voorgemonteerd	31.785.031*
Tafel model FalcoSwing met uitneembare peukenbak, 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 93 cm, voorgemonteerd	31.785.041*
Tafel model FalcoSwing met uitneembare peukenbak, 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 93 cm, voorgemonteerd	31.785.051*
Statafel model FalcoSwing met 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 110 cm, voorgemonteerd	31.786.021*
Statafel model FalcoSwing met 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 125 cm, voorgemonteerd	31.786.031*
Statafel model FalcoSwing met uitneembare peukenbak en FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 110 cm, voorgemonteerd	31.786.041*
Statafel model FalcoSwing met uitneembare peukenbak en FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 125 cm, voorgemonteerd	31.786.051*



FALCOSWING BARTAFEL

omschrijving	artikelnummer
Bartafel met 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgemonteerd	31.788.021*
Bartafel met 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgemonteerd	31.788.031*
Bartafel met peukenbak en 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgemonteerd	31.788.051*



* Alle stalen delen kunnen tegen een meerprijs gepoedercoat worden in een door u gewenste RAL-kleur. Voeg "PC" voor het artikelnummer.

