FALCO BLOC

FALCOBLOC SERIE

De FalcoBloc is een mooie en tegelijkertijd solide serie straatmeubilair die opvalt door haar vormgeving. De combinatie FSC® gecertificeerd hardhout en thermisch verzinkt staal zorgt voor duurzaam straatmeubilair.

Een robuuste, duurzame serie die nog mooier te maken is door de staaldelen te poedercoaten in bijvoorbeeld zwart of antracietgrijs.

Ontwerp: Falco BV.

DUURZAAM | inkopen conform criteria

TIJDLOOS | en solide straatmeubilair

SERIE | voor een complete inrichting

VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOBLOC ZITBANK

De zitbank met rugleuning uit deze serie is een model met solide vierkante zijsteunen en FSC® gecertificeerde hardhouten delen.

U heeft de keuze uit 2 uitvoeringen: de FalcoBloc I met 3 zitdelen en 1 rugdeel van FSC® gecertificeerd hardhout of de FalcoBloc II met 10 zit- en 10 rugdelen van FSC® gecertificeerd hardhout (verticale opstelling). Daarnaast is er een zitbank zonder rugleuning leverbaar.

De FalcoBloc zitbank kan uitgevoerd worden voor vrijstaande plaatsing op een vlakke ondergrond. Daarnaast kunnen de banksteunen voorzien worden van een strip voor montage op een aangegoten betonvoet. Per banksteun heeft u 1 betonvoet nodig. De FalcoBloc wordt voorgemonteerd geleverd.

De FalcoBloc I bank met rugleuning en de FalcoBloc zonder rugleuning is nu volledig naar wens samen te stellen met aanbouwelementen. Begin met de basis zitbank en breid uit door extra modules toe te voegen voor een langere, doorlopende bankopstelling.

FALCOBLOC TAFEL

Verder is de FalcoBloc serie uitgebreid met een tafel, met dezelfde strakke vormgeving die de FalcoBloc serie kenmerkt.

Door de FalcoBloc tafel kan er, samen met de banken, een mooie set samengesteld worden.

FALCOBLOC PICKNICKTAFEL

De FalcoBloc picknicktafel is uit één geheel gemaakt. Voor de tafel zijn vijf houten delen gebruikt en per zitgedeelte twee houten delen.

Er zijn twee modellen verkrijgbaar zoals hiernaast afgebeeld.

MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op het milieu hebben. Voor de FalcoBloc bank is de (ongeverifieerde) MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen door hier te klikken en vervolgens het formulier in te vullen dat staat in het gele blok onder 'MKI waarde aanvragen'.

FALCOBLOC ENKELZITS

Individueel zitten in de openbare ruimte met de enkelzits van de FalcoBloc-serie. Door er meerdere op te stellen, kan men individueel zitten en toch in groepsverband.

De stoel is uitgevoerd met solide vierkante zijsteunen en dikke FSC® gecertificeerde hardhouten delen, 145x60 mm. De FalcoBloc hocker wordt voorgemonteerd geleverd.

FALCOBLOC ZESHOEKIG

De banken van de FalcoBloc zijn nu ook in zeshoekige opstelling leverbaar. Deze bank is een ronde opstelling van de standaard bank FalcoBloc met rugleuning. Creëer een mooie zitgelegenheid op een binnenplaats, plein of in het park rondom een boom.

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOBLOC DOBLE

De FalcoBloc Doble is de nieuwste aanwinst in de succesvolle FalcoBloc serie. Ontworpen en geproduceerd in onze vestiging in Vriezenveen, geeft deze bank dubbel zitplezier.
De dubbelzijdige zitbank met rugleuning uit deze serie is een moderne bank met solide zijsteunen en FSC® gecertificeerde hardhouten delen. De banksteunen kunnen in een gewenste kleur gepoedercoat worden, passend bij de omgeving.

FALCOBLOC AFVALBAK

De robuuste afvalbak FalcoBloc is een mooie aanvulling in de succesvolle FalcoBloc serie.
De robuuste afvalbak heeft een binnenbak van sendzimir verzinkt staal en is eenvoudig uit te nemen via het handvat. Door het slot is de deur alleen te openen met een sleutel en stevig vergrendeld.
De afvalbak is in twee uitvoeringen verkrijgbaar.

De lage variant is verkrijgbaar als open afvalbak en kan ook worden uitgevoerd met een dakje. De hoge variant heeft een inworpklep aan de bovenkant verwerkt. De klep draait naar binnen en is uitgevoerd met een handvat.

Gescheiden afval
Het mogelijk om de FalcoBloc afvalbak met klep in te zetten als afvalbak t.b.v afvalscheiding. De afvalbak wordt dan uitgevoerd met twee deuren, twee compartimenten (elk een inhoud van 60 liter) en twee inworpopeningen met klep, voorzien van hendel.

FALCOBLOC PLANTENBAK

De FalcoBloc plantenbakken zijn opgebouwd uit een stalen framewerk van kokerprofiel. Standaard uitgevoerd met een stalen binnenbak van sendzimir verzinkte plaat.
De houten delen vallen perfect in de omranding. In combinatie met poedercoating van het framewerk krijgt de plantenbak een natuurlijke uitstraling.
Verkrijgbaar in vijf standaard afmetingen. Andere afmetingen op aanvraag. Keuze uit plantenbak met of zonder pootjes.

DUURZAAM STRAATMEUBILAIR

Het materiaal van deze serie bestaat uit thermisch verzinkt staal en FSC® gecertificeerd hardhout. Dit zijn duurzame materialen want staal heeft een lange levensduur en is daarna volledig te hergebruiken. Het FSC® keurmerk staat garant voor hout dat op een verantwoorde manier gewonnen is.

FSC

Al sinds 1997 verwerkt Falco FSC® gecertificeerd hardhout voor producten als fietsoverkappingen en parkmeubilair. Falco bezit voor FSC® gecertificeerd hardhout dan ook een certificaat. Dat certificaat bewijst dat door Falco verwerkt hout is geproduceerd in overeenstemming met de regels van de Forest Stewardship Council® en afkomstig is uit goed beheerde bossen.
Falco is gecertificeerd onder nummer CU-COC-008530. Ons FSC®-licentienummer is FSC-C016221.

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOBLOC ZITBANK MET RUG

omschrijving	artikelnummer
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.058.121
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.058.121
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm	31.059.121
Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.059.121
Zitbank aanbouw model FalcoBloc met rugleuning, 1 banksteun profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, deels voorgemonteerd	31.059.221
Zitbank aanbouw model FalcoBloc met rugleuning, 1 banksteun profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, deels voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.059.221



FALCOBLOC ZITBANK ZONDER RUG

omschrijving	artikelnummer
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, voorgemonteerd	31.055.121
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.055.121
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voorgemonteerd	31.056.121
Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.056.121
Zitbank aanbouw model FalcoBloc met 1 banksteun profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, deels voorgemonteerd	31.056.221
Zitbank aanbouw model FalcoBloc met 1 banksteun profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm en zitdiepte 44 cm, banklengte 166 cm, deels voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.056.221





FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOBLOC TAFEL

omschrijving	artikelnummer
Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.057.121
Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.057.121
afel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm met strip voor montage op beton, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm	31.052.121
afel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 100 mm met strip voor montage op beton, tafel met 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.052.121





FALCOBLOC PICKNICKSET

omschrijving	artikelnummer
Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting 170x72,5 cm, met strip voor montage op beton	31.041.121
Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting 170x72,5 cm, met strip voor montage op beton, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.041.121
Picknickset model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting tafel 170x72,5 cm, totale breedte 156,5 cm	31.043.121
Picknickset model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC® gecertificeerde hardhouten delen, afmeting tafel 170x72,5 cm, totale breedte 156,5 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.043.121





FALCOBLOC ZESHOEK OPSTELLING

omschrijving	artikelnummer
Zeshoekige zitbank 6x60 graden model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, deels voorgemonteerd	31.058.621
Zeshoekige zitbank 6x60 graden model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, deels voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.058.621





FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOBLOC ENKELZITS

omschrijving	artikelnummer
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.053.121
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.053.121
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm	31.054.121
Poef model FalcoBloc met steunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 44 cm, lengte 60 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.054.121

FALCOBLOC DOBLE

omschrijving	artikelnummer
Dubbelzijdige zitbank model FalcoBloc Doble met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zittingen elk van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, banklengte 166 cm, breed 125 cm en hoog 80,5 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.045.121
Dubbelzijdige zitbank model FalcoBloc Doble met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zittingen elk van 3 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 145x60 mm, banklengte 166 cm, breed 125 cm en hoog 80,5 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC31.045.121



FALCOBLOC AFVALBAK

omschrijving	artikelnummer
Stalen afvalbak FalcoBloc bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting afmeting bak 102x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter	32.703.021
Stalen afvalbak FalcoBloc bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting, afmeting bak 102x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.703.021
Dakje geschikt voor afvalbak FalcoBloc (32.703.021), afmeting 550x550x200 mm, vierzijdig voorzien van opening, inclusief montagevoetjes en bevestigingsmateriaal, ook voor latere opbouw mogelijk	32.703.100
Dakje geschikt voor afvalbak FalcoBloc (32.703.021), afmeting 550x550x200 mm, vierzijdig voorzien van opening, inclusief montagevoetjes en bevestigingsmateriaal, ook voor latere opbouw mogelijk, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.703.100
Stalen afvalbak FalcoBloc uitgevoerd met klep en bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting, afmeting bak 130x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter	32.704.021
Stalen afvalbak FalcoBloc uitgevoerd met klep en bekleed met FSC® gecertificeerde hardhouten belatting, afmeting bak 130x55x55 cm (hxbxd) met stalen sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud 120 liter, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.704.021



FalcoBloc afvalbakken voor afvalscheiding op aanvraag

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOBLOC PLANTENBAK

omschrijving	artikelnummer
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x1025x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.016
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x1025x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.016
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.146
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1025x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.146
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1465x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.156
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 1465x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.156
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 2015x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.256
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 2015x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.256
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 475x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak	32.708.446
Stalen plantenbak FalcoBloc, afmeting 475x475x600 mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.708.446



FALCOBLOC PLANTENBAK MET POOTJES

omschrijving	artikelnummer
Stalen plantenbak FalcoBloc op pootjes hoog 10 cm, afmeting 1025x1025x700mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud binnenbak 0,378m3	32.709.016
Stalen plantenbak FalcoBloc op pootjes hoog 10 cm, afmeting 1025x1025x700mm (bxdxh) met FSC® gecertificeerde hardhouten bekleding en sendzimir verzinkte binnenbak, inhoud binnenbak 0,378m3, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC32.709.016



FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL